

# SKEDA TA' DEJTA TA' SIGURTA'

skont ir-Regolament (UE) 2020/878

Paġna 1/9

## Colitag™ Water Test System

Revizjoni 3  
Data meta ġiet riveduta 2024-01-22

### TAQSIMA 1: L-identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriza

#### 1.1. Identifikatur tal-prodott

Isem tal-prodott	Colitag™ Water Test System
Kodiċi tal-prodott	9850, 9851, 91052, 400000589, 700002856, 700002857

#### 1.2. Użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u użi mhux rakkomandati

Użu intenzjonat	[SU3] Użijiet industrijali: Użijiet ta' sustanzi wehldhom jew fi preparati f'siti industrijali; [PC21] Sustanzi kimiċi tal-laboratorju;
Deskrizzjoni	Maħsub għall-użu fl-analiżi ta' rutina, inkluż il-kontroll tal-kwalità u l-monitoraġġ. Tużax komponenti minn kit wieħed ma' kwalunkwe kit ieħor.

#### 1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta tas-sigurtà

Kumpanija	Neogen Corporation
Indirizz	620 Leshler Place Lansing MI 48912 USA
Web	www.neogen.com
Telefon	517-372-9200/800-234-5333
Email	SDS@neogen.com

#### 1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza

	24 siegħa: Mediku: 1-651-523-0318 (internazzjonali) Spill/CHEMTREC: 1-703-527-3887 (internazzjonali)
--	--

### TAQSIMA 2: L-identifikazzjoni tal-perikli

#### 2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita

2.1.2. Klassifikazzjoni - KE 1272/2008	Eye Irrit. 2B: H320;
--	----------------------

#### 2.2. L-elementi tat-tikketta

Kelma bħala sinjal	Twissija
Dikjarazzjoni ta' Periklu	Irrit fl-għajnejn. 2B: H320 - Jikkawża irritazzjoni tal-għajnejn.
Dikjarazzjoni ta' Prekawzjoni: Prevenzjoni	P264 - Aħsel sew wara li timmaniġġjah.
Dikjarazzjoni ta' Prekawzjoni: Reazzjoni	P305+P351+P338 - JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P337+P313 - Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

#### 2.3. Il-perikli l-oħra

Perikli oħrajn	Fih materjal(i) li jistgħu ikun ta' ħsara jekk jinbela'. It-trab jista' jkun irritanti jekk jittiehed man-nifs.
----------------	---

### TAQSIMA 3: Il-kompożizzjoni/l-informazzjoni dwar l-ingredjenti

## Colitag™ Water Test System

Reviżjoni 3

Data meta ġiet riveduta 2024-01-22

## 3.2. It-taħliltiet

## EC 1272/2008

Ingredient Name	Index No.	Nru. CAS	Nru. EC	Nru. REACH	Konċ. (%w/w)	Klassifikazzjoni
Ammonium Sulfate		7783-20-2	231-984-1		10 - 20%	Eye Irrit. 2B: H320;
2-Nitrophenyl β-D galactopyronoside		369-07-3	206-716-1		1 - <3%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335;
Sodium dodecyl sulfate		151-21-3	205-788-1		0 - 0.5%	Flam. Sol. 2: H228; Acute Tox. 4: H302+H332; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; STOT SE 3: H335; Aquatic Acute 2: H401; Aquatic Chronic 3: H412;

## Deskrizzjoni

Il-koncentrazzjonijiet elenkati mhumiex speċifikazzjonijiet tal-prodott.

## Karatteristiċi tal-partiċelli

M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.

## Tagħrif addizzjonali

It-test sħiħ tad-Dikjarazzjonijiet ta' Periklu elenkati f'din it-Taqsima huwa pprovdut fit-Taqsima 16.

## TAQSIMA 4: Il-miżuri tal-ewwel għajna

## 4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajna

Ġbid man-nifs	Ħu lill-persuna esposta fejn hemm arja friska. Jekk ir-respirazzjoni tkun diffiċli, agħti l-ossigenu. Jekk in-nifs jieqaf, ipprovi respirazzjoni artifiċjali. Fittex attenzjoni medika jekk l-irritazzjoni jew is-sintomi jippersistu.
Kuntatt ma' l-għajnejn	Laħlaħ minnufih b'ħafna ilma. Il-contact lenses għandhom jitneħħew. Fittex attenzjoni medika jekk l-irritazzjoni jew is-sintomi jippersistu.
Kuntatt mal-ġilda	Neħhi l-ilbies ikkontaminat. Aħsel bis-sapun u l-ilma. Fittex attenzjoni medika jekk l-irritazzjoni jew is-sintomi jippersistu.
Bligh	Tikkalizzax ir-rimettar sakemm ma jkunx qallek biex tagħmel dan miċ-ċentru tal-kontroll tal-velenu jew mit-tabib. Aħsel sewwa l-ħalq. Qatt m'għandek tagħti xi ħaġa mill-ħalq lill-persuna li mhix f'sensiha. Ikkonsulta tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

## 4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

Ġbid man-nifs	Jista' jikkawża irritazzjoni lis-sistema respiratorja.
Kuntatt ma' l-għajnejn	Jikkawża irritazzjoni tal-għajnejn.
Kuntatt mal-ġilda	Jista' jikkawża irritazzjoni lill-ġilda.
Bligh	Il-bligh jista' jikkawża dardir u rimettar.

## 4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u t-trattament speċjali meħtieġa

	Neħhi lill-persuna affettwata minnufih minn ħdejn is-sors ta' kontaminazzjoni. Ittrasferixxi lejn l-isptar jekk ikun hemm ħruq jew sintomi ta' avvelenament. Fittex attenzjoni medika jekk l-irritazzjoni jew is-sintomi jippersistu. Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.
--	--

## TAQSIMA 5: Il-miżuri għat-tifi tan-nar

## 5.1. Mezzi għat-tifi tan-nar

Uża mezzi tat-tifi tan-nar adattati għall-kundizzjonijiet tan-nar tal-madwar.

## 5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

Irritanti. Evita l-formazzjoni tat-trab. Thallix li prodott mhux dilwit jiġi rilaxxat fl-ilma ta' taħt l-art,

## Colitag™ Water Test System

Reviżjoni 3  
Data meta ġiet riveduta 2024-01-22

## 5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

fil-korsa tal-ilma jew fis-sistema tad-drenaġġ.

## 5.3. Parir lil min jiġġielel in-nar

Tiħux nifs ta' trab jew fwar. Ilbes apparat tan-nifs li fih innifsu u ħwejjeg protettivi kontra l-kimika.

## TAQSIMA 6: Il-miżuri għar-rilaxx aċċidentali

## 6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza

Evita l-formazzjoni tat-trab. Uża kif inhu xieraq: Tagħmir protettiv, Ilbies protettiv. Aċċerta ruħek li jkun hemm ventilazzjoni adegwata fiż-żona fejn qed isir ix-xogħol. Evita espożizzjoni fit-tul jew ripetuta.

## 6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali

Evita tixrid ta' likwidu ulterjuri jekk dan ma jkunx ta' periklu. Naddaf sewwa ż-żona fejn ixxerred il-likwidu b'ħafna ilma. Tarmix ġo ilma fuq wiċċ l-art. Thallix il-prodott iħammeg il-ħamrija ta' taħt.

## 6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażzin u t-tindif

Evita l-formazzjoni tat-trab. Naddaf sewwa ż-żona fejn ixxerred il-likwidu b'ħafna ilma. Tikkontaminax l-ilma billi tnaddaf it-tagħmir jew ir-rimi tal-iskart.

## 6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Ara t-Taqsima(jiet) 2, 8, and 13 għal aktar informazzjoni.

## TAQSIMA 7: Il-ġestjoni u l-ħażna

## 7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Adotta l-konsiderazzjonijiet ta' l-aħjar Użu Manwali meta tkun qed tuża, iġġorr u tqassam dan il-prodott. Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn. M'għandekx tiekol, tixrob jew tpejjep f'żoni fejn dan il-prodott jintuża jew jinħażen. Aċċerta ruħek li jkun hemm ventilazzjoni adegwata fiż-żona fejn qed isir ix-xogħol. Tikkontaminax l-ilma billi tnaddaf it-tagħmir jew ir-rimi tal-iskart. Uża kif inhu xieraq: Ilbies protettiv.  
Aqra t-tikketta kollha u segwi d-direzzjonijiet, ir-restrizzjonijiet u l-prekawzjonijiet kollha għall-użu.

## 7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħażna bla periklu, inkluża kwalunkwe inkompatibilità

Añzen f'temperaturi ta' bejn 2 °C u 30 °C. Segwi l-istruzzjonijiet tat-tikketta. Añzen f'kontenituri li jkunu mmarkati b'tikketta korretta. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Ipproteġi mill-umdità. Tikkontaminax l-ilma, l-ikel, jew l-għalf bil-ħażna jew ir-rimi.

## 7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Ara t-Taqsima(jiet) 1.2 għal aktar informazzjoni.

## Tagħrif addizzjonali

Irreferi għat-tikketta tal-prodott u/jew il-fuljett tal-pakkett għal informazzjoni addizzjonali.

## TAQSIMA 8: Il-kontrolli tal-esponiment/il-protezzjoni personali

## 8.1. Il-parametri ta' kontroll

Ebda limiti ta' espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol magħrufa.

## 8.2. Il-kontrolli ta' esponiment



## 8.2.1. Il-kontrolli xierqa ta' inġinerija

Aċċerta ruħek li jkun hemm ventilazzjoni adegwata fiż-żona fejn qed isir ix-xogħol.

## Colitag™ Water Test System

Revizzjoni 3  
Data meta ġiet riveduta 2024-01-22

## 8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

8.2.2. Il-miżuri individwali ta' protezzjoni, bħalma huwa tagħmir personali protettiv	Uża kif inhu xieraq: Tagħmir protettiv.
Protezzjoni tal - għajn / il - wiċċ	Uża kif inhu xieraq: Protezzjoni għall-għajnejn adattata.
Il - protezzjoni tal - ġilda - Il - protezzjoni tal - id	Uża kif inhu xieraq: Ingwanti rezistenti għall-kimiċi magħmulin minn kwalunkwe materjal li ma jgħaddix ilma minnu. Aħsel in-naħa ta' barra tal-ingwanti qabel ma tneħħihom.
Il - protezzjoni tal - ġilda - Oħrajn	Uża kif inhu xieraq: Ilbies protettiv. Aħsel il-ħwejjeġ ikkontaminati, separatament minn ħwejjeġ oħra tal-londri, b'deterġent u ilma qabel tuża mill-ġdid.
Il - protezzjoni respiratorja	F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt. It-trab jista' jkun irritanti jekk jittieħed man-nifs.
Kontrolli ta' l-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol	Espożizzjoni iktar mil-limitu ta' espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol rakkomandat (occupational exposure limit - OEL) tista' tikkawża effetti avversi fis-saħħa. Thallix ilbies imiss mal-prodott. Ipprovdì doċċa kimika. Ipprovdì post fejn l-għajnejn ikunu jistgħu jinħaslu.

## Tagħrif addizzjonali

	Irreferi għat-tikketta tal-prodott għal rekwiżiti u rakkomandazzjonijiet addizzjonali tal-PPE. Segwi l-istruzzjonijiet tat-tikketta.
--	--

## TAQSIMA 9: Il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

## 9.1. L-informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

Stat	Trab
Kulur	Beige
Riħa	Karatteristika
Il-limitu massimu tar-riħa	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
pH	6.6 - 7
Temperatura li fih jinħall	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Tal-punt tal-kongelament	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Pressjoni tal-fwar	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Densità Relattiva tal-Fwar	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Densità / Densità Relattiva	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Is-solubbiltà bix-xaħam	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Ko-effiċjent tat-taqsima	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Temperatura li fih jaqbad b'mod spontanju	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Viskosità	Ma jgħoddx f'dan il-każ.
Il-proprjetajiet splussivi	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Il-proprjetajiet ossidizzanti	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Punt inizjali tat-toghlija	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Temperatura li fih il-fwar/gass jaqbad	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Rata ta' l-evaporazzjoni	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Limiti li fih jiehu n-nar	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Is-solubilit	Jinħall fl-ilma

## 9.2. L-informazzjoni l-oħra

## Colitag™ Water Test System

Revizjoni 3  
Data meta ġiet riveduta 2024-01-22

## 9.2. L-informazzjoni l-oħra

Konduttività	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Tensjoni tal-wiċċ	Ma jgħoddx f'dan il-każ.
Grupp tal-gass	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Kontenut tal-benzin	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
Il-Kontenut taċ-ċomb	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
VOC (Volatile organic compounds - Komposti organiċi volatili)	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.

## TAQSIMA 10: L-istabilità u r-reattività

## 10.1. Ir-reattività

	Stabbli taħt kundizzjonijiet normali.
--	---------------------------------------

## 10.2. L-istabilità kimika

	Stabbli taħt kundizzjonijiet normali.
--	---------------------------------------

## 10.3. Il-possibilità ta' reazzjonijiet ta' periklu

	Taħt il-kundizzjonijiet speċifikati, mhux mistennija reazzjonijiet perikolużi li jwasslu għal temperaturi jew pressjoni eċċessivi.
--	--

## 10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

	Żomm 'il bogħod minn temperaturi estremi. Ipproteġi mill-umdità. Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.
--	---

## 10.5. Il-materjali inkompatibbli

	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
--	---

## 10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

	Ossidi tal-karbonju.
--	----------------------

## TAQSIMA 11: L-informazzjoni tossikoloġika

## 11.1 Informazzjoni dwar klassijiet ta' periklu

Tossiċità akuta	Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti. Madankollu, dan il-prodott fih sustanza(i) li huma kklassifikati bħala perikolużi. Għal aktar informazzjoni, ara t-Taqsima 3.
Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda	Jista' jikkawża irritazzjoni lill-ġilda.
Ħsara serja lill-ghajnejn/irritazzjoni tal-ghajnejn	Jikkawża irritazzjoni tal-ghajnejn.
Sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda	Jista' jikkawża reazzjonijiet allergiċi f'persuni suxxettibbli.
Mutaġenicità fiċ-ċelloli tal-mikrobi	L-ebda effetti mutaġeniċi ma ġew irrappurtati.
Karċinoġenicità	L-ebda komponenti f> 0,01% ma huma elenkati fil-Gwida tal-Konferenza Amerikana tal-Iġjenisti Industrijali Governattivi (ACGIH) għall-Valuri ta' Espożizzjoni tax-Xogħol. L-ebda komponenti f>0.01% ma huma elenkati fil-Monografi tal-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer (IARC). L-ebda komponenti f>0,01% ma huma elenkati fir-Rapport tal-Programm Nazzjonali tat-Tossiċoloġija (NTP) dwar il-Karċinoġeni. Mhux elenkat fl-istandard OSHA 1910.1003 Karċinoġeni.
Tossiċità riproduttiva	L-ebda effetti teratoġeniċi ma ġew irrappurtati.
Tossiċità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)- esponiment uniku	Jista' jikkawża sintomi ta' allergija jew ta' aźma jew diffikultajiet biex jittiehed in-nifs jekk jinxtamm.

## Colitag™ Water Test System

Reviżjoni 3  
Data meta ġiet riveduta 2024-01-22

## 11.1 Informazzjoni dwar klassijiet ta' periklu

Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)- esponiment ripetut	No Significant Hazard.
Periklu min-nifs	No Significant Hazard.
Espożizzjoni ripetuta jew fit-tul	Evita espożizzjoni fit-tul jew ripetuta. Dehra mdewma ta' l-ilmenti u żvilupp ta' sensitività eċċessiva (nifs diffiċli, sogħla, azzma) huma possibbli.

## 11.1.2. It-taħlitiet

	Ara t-Taqsima(jiet) 3 għal aktar informazzjoni.
--	---

## 11.1.3. Informazzjoni tal-periklu

	Ara t-Taqsima(jiet) 2 and 3 għal aktar informazzjoni.
--	---

## 11.1.4. Tagħrif tossikoloġiku

	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
--	---

## 11.1.5. Klassi ta' periklu.

	Ara t-Taqsima(jiet) 2 and 14 għal aktar informazzjoni.
--	--

## 11.1.6. Kriterji dwar il-klassifikazzjoni

	Ibbażat fuq il-kunsiderazzjonijiet tas-Sistema Globalment Armonizzata (GHS) għall-klassifikazzjoni tat-taħlitiet. Ara t-Taqsima 15 għal ċitazzjonijiet regolatorji.
--	---

## 11.1.7. L-informazzjoni dwar rotot probabbli ta' esponiment

	Kuntatt ma' l-għajnejn. Kuntatt mal-gilda. Ġbid man-nifs. Bliġh.
--	--

## 11.1.8. Sintomi relatati mal-karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tossikoloġi

	Ara t-Taqsima(jiet) 4.2 għal aktar informazzjoni.
--	---

## 11.1.9. Effetti ritardjati u immedjati kif ukoll effetti kroniċi minn esponiment li jifrex fuq medda qasira u medda twila ta' żmien

	Ara t-Taqsima(jiet) 4.2 għal aktar informazzjoni.
--	---

## 11.1.10. L-effetti interattivi

	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
--	---

## 11.1.11. In-nuqqas ta' dejta speċifika

	<1% ta' din it-taħlita tikkonsisti f'ingredjenti ta' tossicità akuta mhux magħrufa.
--	---

## 11.1.12. It-taħlita b'paragun mal-informazzjoni tas-sustanza

	Ara t-Taqsima(jiet) 3 għal aktar informazzjoni.
--	---

## 11.1.13. L-informazzjoni l-oħra

	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
--	---

## 11.2 Informazzjoni dwar perikli oħra

	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
--	---

## TAQSIMA 12: L-informazzjoni ekoloġika

## 12.1. It-tossicità

	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
--	---

## 12.2. Il-persistenza u d-degradabilità

	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
--	---

## 12.3. Il-potenzjal bjoakkumulattiv

	M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.
--	---

## Colitag™ Water Test System

Reviżjoni 3

Data meta ġiet riveduta 2024-01-22

## 12.4. Il-mobilità fil-ħamrija

M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.

## 12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.

## 12.6 Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

M'hemmx informazzjoni disponibbli fuq dan il-prodott.

## 12.7 L-effetti l-oħra ta' ħsara

Dejta speċifika tat-test għas-sustanza jew it-taħlita mhijiex disponibbli.

## Tagħrif addizzjonali

Żomm 'il bogħod minn lagi, għadajjar, jew nixxigħat.

## TAQSIMA 13: Il-kunsiderazzjonijiet ta' rimi

## 13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart

Armi l-prodott b'konformità ma' regolamenti lokali, reġjonali u nazzjonali. Segwi l-istruzzjonijiet tat-tikketta.

## Modi kif tarmih

Tikkontaminax l-ilma billi tnaddaf it-tagħmir jew ir-rimi tal-iskart. Tarmix ġo ilma fuq wiċċ l-art. Armi l-prodott b'konformità ma' regolamenti lokali, reġjonali u nazzjonali.

## Kif tarmi l-ippakkjar

Kontenitur li ma jerġax jimtela. Tużax mill-ġdid jew timlax dan il-kontenitur.

Jekk vojta: Tużax mill-ġdid dan il-kontenitur. Poġġi fit-trash jew offri għar-riċiklaġġ, jekk disponibbli.

Jekk timtela parzjalment: Ċempel l-aġenzija lokali tal-iskart solidu tiegħek għal istruzzjonijiet dwar ir-rimi. Qatt tpoġġi prodott mhux użat f'xi drenaġġ ta' ġewwa jew ta' barra.

## Tagħrif addizzjonali

Irreferi għat-tikketta tal-prodott u/jew il-fuljett tal-pakkett għal informazzjoni addizzjonali. Segwi l-istruzzjonijiet tat-tikketta.

## TAQSIMA 14: L-informazzjoni dwar it-trasport

## 14.1. In-numru tan-NU:

Dan il-prodott mhuwiex ikklassifikat bħala perikoluż għat-trasport.

## 14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU

Dan il-prodott mhuwiex ikklassifikat bħala perikoluż għat-trasport.

## 14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport

Dan il-prodott mhuwiex ikklassifikat bħala perikoluż għat-trasport.

## 14.4. Il-grupp ta' imballaġġ,

Dan il-prodott mhuwiex ikklassifikat bħala perikoluż għat-trasport.

## 14.5. Il-perikli ambjentali

Dan il-prodott mhuwiex ikklassifikat bħala perikoluż għat-trasport.

## 14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent

Dan il-prodott mhuwiex ikklassifikat bħala perikoluż għat-trasport.

## 14.7 Trasport Marittimu bl-ingrossa skont l-istrumenti tal-IMO

Dan il-prodott mhuwiex ikklassifikat bħala perikoluż għat-trasport.

## TAQSIMA 15: L-informazzjoni regolatorja



## Colitag™ Water Test System

Revizjoni 3

Data meta ġiet riveduta 2024-01-22

## 15.1. Ir-regolamenti/leġiżlazzjoni tas-sigurtà, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

<b>Regolamenti</b>	REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/878 tat-18 ta' Ġunju 2020 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Registrazzjoni, Evalwazzjoni, Awtorizzazzjoni u Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH).
<b>Inventarji Kimiċi/Listi tad-Dritt ta' Tkun Taf:</b>	Ikkuntattja SDS@neogen.com għal informazzjoni addizzjonali. Jekk jogħġbok speċifika pajjiż jew reġjun bit-talba tiegħek.  Propożizzjoni 65 ta' California: Dan il-prodott ma fihx sustanzi rapportabbli f'koncentrazzjoni > 0,0001%.

## TAQSIMA 16: L-informazzjoni l-oħra

## L-informazzjoni l-oħra

<b>Revizjoni</b>	Dan id-dokument hu differenti mill-verżjoni ta' qabel f'dawn li ġejjin: 9 - 9.1. L-informazzjoni dwar proprjetajiet fiċiżi u kimiċi bażiċi (Is-solubbiltà bix-xaħam). 9 - 9.2. L-informazzjoni l-oħra (Grupp tal-gass).
<b>Akronimi</b>	ADR/RID: Ftehim Ewropej dwar il-Ġarr Internazzjonali ta' Ogġetti Perikolużi bil-Ferrovija (RID) u bit-Triq (ADR). No CAS: Servizz ta' Astratti Kimiċi. KLASSI: Klassifikazzjoni, Tikkettjar, u Skeda ta' Data ta' Sigurtà tar-Regolament tal-2013 dwar Sustanzi Kimiċi Perikolużi (Malasja). FIFRA: Att Federali ta' l-Insettiċidi, Fungicidi, u Rodenticidi ta' l-Istati Uniti. GHS: Sistema Globalment Armonizzata. HCS 2012: Standard tal-Komunikazzjoni tal-Perikli tal-Istati Uniti (reviżjoni tal-2012). IATA: Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Trasport bl-Ajru. ICAO: Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili. IMDG: Ogġetti Marittimi Perikolużi Internazzjonali. LD: Doża letali. OEL: Limitu ta' espożizzjoni relatat max-xogħol. OSHA: Amministrazzjoni tas-Sigurtà u s-Saħħa tax-Xogħol tal-Istati Uniti. PEL: Limitu ta' Espożizzjoni Permissibbli. REACH: Registrazzjoni, Evalwazzjoni, Awtorizzazzjoni, u Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi. STOT: Tossicità Speċifika ta' Organi Mira. SVHC: Sustanza ta' fħassib serju ħafna. US DOT: Dipartiment tal-Trasport tal-Istati Uniti. VOC: Kompost Organiku Volatili. WEL: Limitu ta' Espożizzjoni fuq il-Post tax-Xogħol.
<b>It-test tal-frazzjiet li jindikaw li hemm riskju f'Taqsima 2</b>	Irrit fl-għajnejn. 2B: H320 - Jikkawża irritazzjoni tal-għajnejn. Skin Irrit. 2: H315 - Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda. Eye Irrit. 2: H319 - Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. STOT SE 3: H335 - Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja. Flam. Sol. 2: H228 - Solidu li jaqbad. Acute Tox. 4: H302+H332 - Tagħmel ħsara jekk tinbela' jew tittiehed bin-nifs. Eye Dam. 1: H318 - Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. Akkwatiku Akut 2: H401 - Tossiku għall-ħajja akkwatika. Aquatic Chronic 3: H412 - Jagħmel ħsara lill-organizmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

## Tagħrif addizzjonali

	<p>Ċaħda ta' responsabbiltà: L-informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet stabbiliti hawnhekk ("Informazzjoni") huma pprezentati in bona fede u maħsuba li huma korretti mid-data tal-ħruġ. Ma ssir l-ebda rappreżentazzjoni dwar il-kompletezza jew l-eżattezza tal-Infomazzjoni. Barra minn hekk, minħabba l-ħafna fatturi li jaffettwaw l-użu ta' dan il-prodott, l-Infomazzjoni tiġi pprovduta bil-kundizzjoni li l-persuna/i li tirċeviha jagħmlu d-determinazzjoni tagħhom stess dwar l-adegwatezza tagħha għall-iskop(ijiet) uniċi tagħhom stess, qabel l-użu. .</p> <p>¶Hief kif iddikjarat espressament hawnhekk, L-EBDA GARANZIJA, GARANZIJA, JEW</p>
--	---



## Colitag™ Water Test System

Reviżjoni 3

Data meta ġiet riveduta 2024-01-22

## Tagħrif addizzjonali

RAPPREŻENTAZZJONIJIET TA' KULL TIP, ESPRESSI JEW IMPLICITI, INKLUŻI, IMMA MHUX LIMITATI GĦAL, GARANZIJA IMPLIKATA TA' KUMMERĊJABILITÀ, ADATTAZZJONI GĦAL GĦAN PARTIKOLARI, KORS TA' PRESTAZZJONI, GĦALL-UŻU TA' KUMMERĊJALI. JKUNU MIKSUBA BL-UŻU TA' 'DAN IL-PRODOTT huma magħmula fir-rigward ta' dan il-prodott jew l-użu ta' 'dan il-prodott. Il-prodott kopert huwa fornut "kif inhu" u suġġett biss għall-garanziji hawn provduti, l-ebda responsabbiltà hija preżunta li tirriżulta mill-użu ta' 'dan il-prodott.